TE 540 3D

per porte a filo per edifici pubblici



Proprietà prodotto

- sistema cerniera completamente nascosto
- per telai in legno, acciaio o alluminio
- per porte a filo per edifici pubblici
- involucro cerniera laterale chiuso per un'ottica omogenea nella fresatura
- con comodo sistema di regolazione 3D (laterale +/- 3,0 mm, altezza +/- 3,0 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- cuscinetti di rotazione esenti da manutenzione

Dati tecnici

Caratteristica	Valore
Portata	120,0 kg
Altezza totale	200,0 mm
Larghezza (elemento anta)	32,0 mm
Larghezza (elemento telaio)	32,0 mm
Diametro fresa	24,0 mm
Angolo di apertura	180°

Suggerimento

La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta

Certificazioni



Classificazione





TECTUS - TE 540 3D

(1 x 2 m), informazioni dettagliate sono contenute al capitolo Informazioni tecniche.

Per mantenere la porta aperta a 180° può essere necessario applicare un fermo aggiuntivo.

Combinazioni

TE 540 3D SZ TE 540 3D ST

TE 540 3D FZ/1 vista frontale

Aree di utilizzo








Versione articolo

Finiture N.ro finiture Imballo DIN N.ro articolo EAN	030-ottonato lucido 030 scatola da 2 DIN destra e sinistra 5 400687 0 03002 4015471126162
Finiture N.ro finiture Imballo DIN N.ro articolo EAN	038-nickelato lucido 038 scatola da 2 DIN destra e sinistra 5 400687 0 03802 4015471126179
Finiture N.ro finiture Imballo	124-colore F1 124 scatola da 2





DIN

N.ro articolo

DIN destra e sinistra

5 400687 0 12402



TECTUS - TE 540 3D

EAN	4015471125554
Finiture N.ro finiture Imballo DIN N.ro articolo EAN	125-colore F2 125 scatola da 2 DIN destra e sinistra 5 400687 0 12502 4015471126070
Finiture N.ro finiture Imballo DIN N.ro articolo EAN	126-effetto acciaio inossidabile 126 scatola da 2 DIN destra e sinistra 5 400687 0 12602 4015471126209
Finiture N.ro finiture Imballo DIN N.ro articolo EAN	079-plastificato 079 Paletta Euro DIN destra e sinistra 5 400611 0 07975 4015471107956

